

# asos

패션 웹사이트

Dong In Lee  
2021.10.27

# asos

- 1.1 기획의도
- 1.2 제작기법
- 1.3 레이아웃
- 1.4 상세디자인
- 1.5 모바일버전
- 1.6 마크업, 접근성 검사

# 1.1

기획의도



너무 단순한 레이아웃과 일관성이 없는 폰트 사이즈로 가독성이 떨어지며 아메리칸어패럴의 아이덴티티가 보이지 않는다. 정리되어 있지 않고 나열된 메뉴로 사용성이 떨어진다.

## ● SITE RENEWAL

- 참여도 :100%
- 제작기간 : 디자인+코딩 약4주

## ● GOALS

- 컨셉에 부합한 디자인
- 메뉴의 간결화
- 웹표준성 준수
- 크로스브라우징
- 논리적 구조의 마크업



<Web / Mobile>

html5

css3

jQuery

Javascript

<FONT>


● Helvetica75

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**


● Helvetica-Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz


<COLOR>



#fde9f2



#e1f0f7



#c4c4c4




#333132



#000000

## <MENU TREE>






# 1.3

레이아웃

## <LAYOUT>



## <INTRO>




■ Location함수 - 메인페이지 이동

■ Date Object생성하는 Date함수 사용하여 실시간 날짜, 시간 표시

## <INTRO>

Location 각 인스타 페이지  
새창 열어 이동


switch case문 사용하여  
각 sns페이지로 새창열어 이동



# 1.4

상세디자인

## <MAIN>





메뉴 dl dt dd 태그  
하위메뉴 hover시  
글자색상 #fff 변경  
아이콘 나타남(span)

메인이미지  
이미지 순번과  
블릿이미지 순번을  
일치시켜 일정하게  
넘어가는  
slide 함수사용

# 1.4


상세디자인

## <SUB>



JS에서 클릭된 이미지명 번호 전역변수 설정  
포토박스 html생성 및 이미지 초기화, 캡션글 셋팅  
포토박스에 마우스 오버/아웃시 이미지효과 변경  
sub1,sub2,su3,sub4 동일적용

## <MOBILE>



■ select 태그  
국가, 언어선택박스


■ JQB / location  
버튼 누르면 메인페이지로 이동

## MOBILE INTRO PAGE

## <MOBILE>

ui 아래 첫번째 li를 잘라  
맨뒤로 이동과 동시에  
css left값을 다시 0으로 변경  
배너가 순서대로 이동하여  
한장씩 보이게 애니메이션함.

### MOBILE MAIN PAGE



ham버튼 터치시  
메뉴 버튼 액션

Tree형 + 탭메뉴  
네비게이션  
클릭한 li순번으로  
css디자인 변경

## <마크업 검사>



이 문서는 HTML5입니다!

결과:	통과, 2 경고	
파일:	<input type="text" value="파일 선택"/> 선택된 파일 없음 <small>업로드 파일을 재검사하기를 원하면 상단의 파일 선택 버튼을 이용하십시오. sub4.html</small>	
문자셋:	utf-8	<input type="button" value="(자주 감지)"/>
문서형식:	HTML5	<input type="button" value="(자주 감지)"/>
루트 요소:	html	

The W3C validators rely on community support for hosting and development.  
[Donate](#) and help us build better tools for a better web.

5994

축하합니다.

업로드된 문서 "sub4.html" 는(은) HTML5를 준수하는 것으로 검사 되었습니다. 이 의미는 검사를 수행한 페이지가 "HTML5" 의 조건에 충족을 하며, validation을 성공적으로 수행을 했음을 의미합니다. 파서는 다음의 기술을 기반으로 검사를 하도록 구현 되었습니다.

- [validator.nu](#) (HTML5).

당신의 웹 페이지에 "valid" Icon을 달수 있습니다.

방문자들에게 당신의 웹페이지가 표준을 준수함을 보여주고 싶다면, 당신의 웹페이지에 이 icon 을 사용할 수 있습니다. 아래의 코드를 당신의 웹페이지에 삽입을 하여 이 아이콘을 보여 주도록 하십시오:

```

<img alt="Valid HTML5" data-bbox="100 675 135 685" style="vertical-align: middle;"/>
<script src="https://validator.kldp.org/cheerio?uri=referer"
onload="this.setAttribute('ref',encodeURIComponent(document.URL));"></script>
</script>

```

이 PNG 형식의 파일을 다운로드 받을 수 있다면, 로컬 웹 디렉토리에 저장한 후에, 상단의 HTML 코드를 이 서버가 아닌 로컬 이미지 경로로 변경하여 링크를 하십시오. KLDP Validator Service 에서는 여러가지 색상의 Banner 를 제공합니다. <http://validator.kldp.org/w3cimg/> 를 방문해 보십시오. 이 icon과 "uri=referer" 기능에 대한 보안 프로토콜을 통한 문서 전송과 관련된 우리의 도움말 항목을 참고하십시오.

CSS 스타일 시트 검사

만약 문서에 CSS 를 사용한다면, 또한 W3c 의 [CSS Validation 서비스](#) 를 이용하여 검사 검사를 할 수 있습니다.



## <접근성 검사>

**웹 접근성 자동점검 보고서**



웹사이트	F:\W오로수업\W000.american\W01.25\접근성검사	수집 페이지	8 페이지
평가기준	한국정보화진흥원 웹 접근성 지침 2.0	검사 일자	2017년 01월 26일

**자 동 점 검 결 과**

평가 항목	항목수	오류수	준수율
<b>1. 대체 텍스트 제공</b>	254	0	100.0
<img> 대체텍스트 없음	254	0	100.0
<area> 대체텍스트 없음	-	-	-
<input type=image> 대체텍스트 없음	-	-	-
<applet> 대체텍스트 없음	-	-	-
<b>2. 제목 제공</b>	8	0	100.0
페이지 제목 없음	8	0	100.0
<frame> 제목 없음	-	-	-
<iframe> 제목 없음	-	-	-
<b>3. 기본언어 정의</b>	8	0	100.0
기본언어 미정의	8	0	100.0
<b>4. 새창열림 사전공지</b>	-	-	-
<a> 알려지지 않은 새창열기	-	-	-
<area> 알려지지 않은 새창열기	-	-	-
<b>5. 레이아웃 제공</b>	10	0	100.0
<input> 레이아웃 미제공	10	0	100.0
<textarea> 레이아웃 미제공	-	-	-
<select> 레이아웃 미제공	-	-	-
<b>6. 마크업 문법</b>	8	0	100.0
id 중복 오류	8	0	100.0
속성이름 중복 오류	8	0	100.0
태그 열고 닫음 오류	8	0	100.0
닫는 태그 누락 오류	8	0	100.0
여는 태그 누락 오류	8	0	100.0
태그 중첩 오류	8	0	100.0

K-WAH  
접근성검사  
완료

감사합니다!

Dong In Lee  
2021.10.27