

Web + Mobile

포트폴리오

러쉬

Contents

01 기존 사이트 분석

02 기획 의도

2-1. 제작 의도

2-2. 제작 기법

2-3. Color

2-4. Font

03 Web 사이트

3-1. 메인 페이지

3-2. 서브 페이지

04 Mobile 사이트

4-1. 메인 페이지

01 기존 사이트 분석


02 기획 의도

03 Web 사이트

04 Mobile 사이트

1-1. 사이트 분석

- 중복된 내용의 복잡한 네비게이션
- 눈에 띄지 않는 단순한 사이트
- 단조로운 레이아웃 디자인
- 가독성이 떨어지는 텍스트
- 다양한 제품을 보여주지 못함



01

기존 사이트 분석

02

기획 의도


03

Web 사이트

04

Mobile 사이트

●●● 2-1. 제작 의도



심플하고 세련된 느낌을 주기 위한 **그리드 디자인** 형태로 제작

다양한 제품을 **한 눈에 보기 쉽도록** 깔끔하고 정돈된 레이아웃으로 제작

01

기존 사이트 분석

02

기획 의도

03

Web 사이트

04

Mobile 사이트

● ● ● 2-2. 제작 기법



Web + Mobile Site

HTML 5

CSS3

Java Script / jQuery

01

기존 사이트 분석

02

기획 의도


03

Web 사이트

04

Mobile 사이트

● ● ● 2-3. Color



Main

#000000

R : 0

G : 0

B : 0



Main

#FFFFFF

R : 255

G : 255

B : 255



Point

#FFCC00

R : 255

G : 204

B : 0

01

기존 사이트 분석

02

기획 의도

03

Web 사이트

04

Mobile 사이트

● ● ● 2-4. Fonts

나눔바른고딕

나눔바른펜

나눔고딕

나눔스퀘어




01
기존 사이트 분석

02
기획 의도

03
Web 사이트

04
Mobile 사이트

3-1. 메인 페이지



01

기존 사이트 분석

02

기획 의도


03

Web 사이트

04

Mobile 사이트

네비게이션




• ,

네비게이션 구성

• jQuery : hover

선택 메뉴의 폰트 컬러 + 배경 변화



• jQuery : animate

메뉴의 드롭다운 효과

● ● ● 배너

- jQuery : fadeIn-fadeout + if-else if




배너의 이미지 변경

- jQuery : setInterval

배너의 자동 실행

- jQuery : siblings

블릿 변경



01

기존 사이트 분석

02

기획 의도

03

Web 사이트

04

Mobile 사이트

CONTENS 구성

• 아이콘에 Sprites [스프라이츠] 사용

하나의 이미지를 배경이미지 처리하여

여러 이미지를 display 하는 CSS 기법을 사용

이미지 용량을 줄여, 랜더링 속도를 향상시킴



CONTENS 구성

• 그리드 레이아웃 디자인


콘텐츠를 구분하여 제품 이미지가 돋보이도록
그리드 레이아웃으로 페이지 구성

• 고딕체 사용

고딕체를 사용하여 깔끔함을 더함

• MOUSE HOVER

그리드 디자인의 단조로움을 보완 사용
자의 위치를 나타내어 편의성을 높임



01

기존 사이트 분석

02

기획 의도

03

Web 사이트

04

Mobile 사이트

CONTENS 구성

• 블릿을 이용한 디자인

사용자가 다양한 제품을
쉽고 빠르게 볼 수 있도록 디자인

• MOUSE HOVER

마우스 오버 / 아웃을 이용해 제품에 대한
간단한 설명을 더하도록 구⑧

• OPACITY

마우스 오버 시 opacity를 이용하여
글씨가 더 잘 보이도록 디자인

COLLECTION

01 02 03



COLLECTION

01 02 03



COLLECTION

01 02 03






01 기존 사이트 분석

02 기획 의도



03 Web 사이트

04 Mobile 사이트

3-2. 서브 페이지 _ PRODUCT



CONTENS 구성



• **제품을 강조한 디자인**: 중요하게 여겨지는 부분들을 선택하여 페이지 구⑧ / 사진과 설명이 잘 보이도록 디자인


01
기존 사이트 분석

02
기획 의도

03
Web 사이트

04
Mobile 사이트

CONTENS 구성



• jQuery : for문 + append

반복되는 형태의 디자인을 for문과 append, 배열을 이용하여 제작



01 기존 사이트 분석

02 기획 의도

03 Web 사이트

04 Mobile 사이트

3-2. 서브 페이지 _ BRAND STORY



CONTENS 구성

*

당신의 모든 손길이 곧 데메테르다.



1992년 뉴욕 소호, 천재적인 조합사 '크리스토퍼 브로우시스'와 '크리스토퍼 게이발'은 화려하고 인공적인 향기보다는 흙 비, 돌 등 일상에서 접할 수 있는, 소소한 것들로부터 영감을 받아 향기를 만들기 시작했습니다.

진숙하고 일상적인 이 향기들은 즐겁고 소중한 기억들을 오래게 만들었고, 사람들에게 이 향수 이상의 즐거움을 주게 되었습니다.

그 후, 주변 사람들의 권유에 따라 작업실에 놓여있던 네모난 사각 보물에 리얼한 꽃이 판매하게 되었습니다.

*

상상하는 모든 향기를 구현하다.



눈, 얼음, 해변, 바닐스, 라테알- 심지어 달빛의 향기까지-

상상속의 모든 향기를 만날 수 있는 유일한 곳. 데메테르에서 당신의 크리에이티브를 찾아보세요.

누구보다 기묘한 향기가 존재하는 곳, 데메테르.

• <p> 태그 사용

문단을 나누어 보기 쉽게 디자인

• @font-face 사용

PC에 해당 폰트가 없을 경우를 대비해서 font-face 사용

4-1. 모바일 페이지

• %, em 단위 사용



• 햄버거 메뉴 버튼

메뉴는 display : none에서 jquery를 이용해 css 설정변경

• 페이지 위치 이동

jquery에서 offset으로 이동할 페이지 위치를 설정

메뉴를 선택하면 해당 위치로 스크롤링 되는 효과를 주어 사용자가 편하게 이용할 수 있도록 구현






4-1. 모바일 페이지

• **swipe 사용**

swipe를 이용한 슬라이드 넘김 효과

• **Top 버튼**

top 버튼을 fixed 시켜 놓아 to
p 버튼을 누르면 맨 위로 이동



웹 접근성 자동점검 보고서



웹사이트	D:\웹퍼블리셔_HYUNW\검사2	수집 페이지	1 페이지
평가기준	한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.0	검사 일자	

자 동 점 검 결 과

평가 항목	항목수	오류수	준수율
1. 대체 텍스트 제공	36	0	100.0
 대체텍스트 없음	36	0	100.0
<area> 대체텍스트 없음	-	-	-
<input type=image> 대체텍스트 없음	-	-	-
<applet> 대체텍스트 없음	-	-	-
2. 제목 제공	1	0	100.0
페이지 제목 없음	1	0	100.0
<frame> 제목 없음	-	-	-
<iframe> 제목 없음	-	-	-
3. 기본언어 정의	1	0	100.0
기본언어 미정의	1	0	100.0
4. 새창열림 사전공지	-	-	-
<a> 알려지지 않은 새창열기	-	-	-
<area> 알려지지 않은 새창열기	-	-	-
5. 레이아웃 제공	-	-	-
<input> 레이아웃 미제공	-	-	-
<textarea> 레이아웃 미제공	-	-	-
<select> 레이아웃 미제공	-	-	-
6. 마크업 문법	1	0	100.0
id 중복 오류	1	0	100.0
속성이름 중복 오류	1	0	100.0
태그 열고 닫음 오류	1	0	100.0
닫는 태그 누락 오류	1	0	100.0
여는 태그 누락 오류	1	0	100.0
태그 중첩 오류	1	0	100.0

※ 주의사항

1. K-WAH 자동점검가는 웹 접근성 표준 중 기계적으로 평가 가능한 6개 항목에 대한 점검 결과만을 제공합니다.
2. 웹 접근성의 준수여부는 K-WAH 자동평가만으로 판단할 수 없으며, 반드시 웹접근성표준의 전체 지표에 따른 수동평가를 통해 준수 여부를 확인하여야 합니다.
3. K-WAH가 수집하는 웹 페이지의 수집 순서는 네트워크의 속도에 따라 달라질 수 있습니다.
4. 평가항목 중 "기본언어정의", "마크업 문법"의 준수율은 전체 수집페이지 수 대비 문제가 없는 페이지 수의 비율로 계산됩니다.

웹 접근성 자동점검 보고서



웹사이트	D:\웹퍼블리셔_HYUNW\검사	수집 페이지	3 페이지
평가기준	한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.0	검사 일자	

자 동 점 검 결 과

평가 항목	항목수	오류수	준수율
1. 대체 텍스트 제공	109	0	100.0
 대체텍스트 없음	106	0	100.0
<area> 대체텍스트 없음	-	-	-
<input type=image> 대체텍스트 없음	3	0	100.0
<applet> 대체텍스트 없음	-	-	-
2. 제목 제공	3	0	100.0
페이지 제목 없음	3	0	100.0
<frame> 제목 없음	-	-	-
<iframe> 제목 없음	-	-	-
3. 기본언어 정의	3	0	100.0
기본언어 미정의	3	0	100.0
4. 새창열림 사전공지	-	-	-
<a> 알려지지 않은 새창열기	-	-	-
<area> 알려지지 않은 새창열기	-	-	-
5. 레이아웃 제공	3	0	100.0
<input> 레이아웃 미제공	3	0	100.0
<textarea> 레이아웃 미제공	-	-	-
<select> 레이아웃 미제공	-	-	-
6. 마크업 문법	3	0	100.0
id 중복 오류	3	0	100.0
속성이름 중복 오류	3	0	100.0
태그 열고 닫음 오류	3	0	100.0
닫는 태그 누락 오류	3	0	100.0
여는 태그 누락 오류	3	0	100.0
태그 중첩 오류	3	0	100.0

※ 주의사항

1. K-WAH 자동점검가는 웹 접근성 표준 중 기계적으로 평가 가능한 6개 항목에 대한 점검 결과만을 제공합니다.
2. 웹 접근성의 준수여부는 K-WAH 자동평가만으로 판단할 수 없으며, 반드시 웹접근성표준의 전체 지표에 따른 수동평가를 통해 준수 여부를 확인하여야 합니다.
3. K-WAH가 수집하는 웹 페이지의 수집 순서는 네트워크의 속도에 따라 달라질 수 있습니다.
4. 평가항목 중 "기본언어정의", "마크업 문법"의 준수율은 전체 수집페이지 수 대비 문제가 없는 페이지 수의 비율로 계산됩니다.

감사합니다